



Gascogne

**WANDBEKLEDING | PARKET | LATTEN & LIJSTEN
TERRASSEN | HOUT BESTEMD VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN**




GASCOGNE BOIS

KRACHTIGE INDUSTRIËLE CAPACITEIT ...

De alliantie van innovatie en industriële prestaties is een constante benadering van Gascogne Bois, vandaar de moderniteit en de sterke capaciteit van haar industriële tool voor zagen, kanten, schaven en afwerken.

Gascogne Bois bezit 5 industrieterreinen in de Landes. Elke bedrijf is gespecialiseerd in een of meer verwerkingen van de Franse grenen :



Escource : zagen, schaven

Saint Symphorien : zagen, snijden, gelasten

Castets : zagen, schaven, afwerken

Lévignacq : verlijmd panelen, fineer, coating

Sore : Latten & lijsten

INNOVATIE EN PRESTATIES VERBONDEN ...

Gascogne Bois beschikt over zijn eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling (RD2I) om steeds meer innovatieve, trendy en gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen.

Gascogne Bois biedt vandaag een brede collectie van onafgewerkte en decoratieve houtproducten. Gascogne Bois is de multispecialist voor houtbewerking zowel binnen als buiten.

De producten van Gascogne Bois combineren kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Gascogne Bois garandeert een prestatie in de aanbidding van deze producten

MILIEU MAATREGELEN

Gascogne Bois geeft zijn houtbekledingen en parketten extra waarde en garandeert dat ze voldoen aan de geldende normen.

Onze decoratie-elementen zijn PEFC™ of FSC® (FSC® C120097) gecertificeerd Dankzij hun geringe milieu-impact en het duurzame beheer van de grondstof, voldoen ze aan de specifieke produkteisen.

Het is een volkomen natuurlijke zaak om respectvol om te gaan met ons materiaal (hout), het milieu waar dit uit voortkomt (bossen) en de wereld om ons heen.



Gascogne Bois heeft het keurmerk Pin de Gascogne gecreëerd wat staat voor de waarborg van kwaliteit en fraaie vormgeving.

Het garandeert een strenge selectie van Frans grenen gedurende de gehele exploitatiecyclus.



Al onze producten worden, afhankelijk van de gewenste afwerking: gezaagd, geschaafd en verwerkt in onze fabrieken, voornamelijk in het Zuid-Westen van Frankrijk. Het merendeel van ons hout komt uit de bossen van Les Landes.




De PEFC™ is wereldleider op het gebied van certificatiesystemen voor een duurzaam bosbeheer met meer dan 47 miljoen hectare gecertificeerd bos. Fabrikanten die het hout uit deze bossen gebruiken kunnen hiermee aantonen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.



La marque de la gestion forestière responsable

Het label FSC® (FSC® C120097) (Forest Stewardship Council) is een label voor de bescherming van het milieu die waarborgt dat de houtproductie of een houtproduct voortkomt uit duurzaam beheerde bossen.



Al onze afgewerkte (gevernist of gebeitste) houten muurbekledingen en parketten hebben een COV emissie die overeenkomt met een A + rating.



Het CTB B+ label garandeert dat de op het hout aangegeven prestaties overeenkomen met een precieze gebruiksklasse. Deze geeft een indicatie betreffende de prestaties van het verwerkte hout voor een bepaald gebruik en levensduur.



Al onze producten voldoen aan de Europese Richtlijn voor Bouwproducten (DPC/89/106/CEE).

* Informatie over het niveau van lucht emissie van vluchtige stoffen in het interieur, risico van toxiciteit bij inademing. Schaal van Klasse A + (zeer lage emissies) tot Klasse C (zware emissies).





HOUTEN WANDBEKLEDING

Zelfklevend houten wandbekleding ..	12
Ruw gezaagd effect	22
Geborsteld effect	32
Glad geschaafd effect	44
Ommantelde panelen	48

PARKET

Decoratief parket	58
Onafgewerkt parket	64

LATTEN & LIJSTEN

Latten	80
Lijsten & Plinten	82

TERRASSEN

Extra	92
Harmony	98

GEZAAGD HOUT

Gezaagd hout	104
--------------------	-----

BEWERKT HOUT

Gelijmd-gelamineerd hout	110
Vingergelaste planken	112

HOUT VOOR BINNEN > HOUTEN WANDBEKLEDING



HOUTEN WANDBEKLEDING

Zelfklevend houten wandbekleding ..	12
Ruw gezaagd effect	22
Geborsteld effect	32
Glad geschaafd effect	44
Ommantelde panelen	48

HOUT VOOR BINNEN > HOUTEN WANDBEKLEDING



ORIENT ET ECORCE




Ruw gezaagd

Het levendige en natuurlijke karakter van onze planken die gemaakt zijn van Frans Grenen of Vuren, voelen zowel zacht als korrelig aan. Zij hebben daarbij de authentieke eigenschap om een warme en unieke uitstraling te geven aan een interieur. De planken zijn breed en in combinatie met de houtsoort zorgt dit voor een moderne en warme sfeer.



PIERRE DE LUNE



Geborsteld

Ons assortiment van houten wand- en plafondbekleding is geïnspireerd door de natuurlijke werking die de tijd op het hout heeft. Hierdoor krijgt het hout een natuurlijk geborsteld effect met een duidelijk zichtbare houtnerf.



MARRON GLACÉ



Glad Geschaafd

De gladde bedekking voelt zijdeachtig aan. Dit komt door bewerkingen die zijn toegepast. Door deze verrichtte bewerkingen komen de aderen in het hout meer aan het licht waardoor het geheel tevens een gelikt uiterlijk krijgt.



Latten zonder tand en groef

Rand tegen rand zonder tand en groef

Profielen zonder tand en groef die uitstekend zijn voor decoratie projecten zoals lambrisering: afwerking zonder tand of groef.




Rand tegen rand

Voorzien van tand en groef. De planken worden rand tegen rand geplaatst.



Van rand tot rand met kleine V-groef

Met tand en groef voor een traditionele plaatsing. Kleine V-groef tussen de planken



Rechte platband van 4mm

Voorzien van tand en groef en een zichtbare platband van 2 of 4 mm tussen 2 latten. Aan de achterkant voorzien van een bredere groef die het bevestigen met behulp van spijkers of nieten eenvoudiger maakt.

HOUT VOOR BINNEN > HOUTEN WANDBEKLEDING

		HOUTSOORT	PROFIEL	BASIS
RUW GEZZAGD				
Aurore, Cabane, Ecorce, Flore, Héritage, Orient		Frans grenen 	Plank (zonder tand en groef)	Homogeen
Epice, Galet nordique, Gipsy, Liberty, Vintage, Mont-Blanc		Frans grenen 	Rand tot rand	Homogeen
Alaska		Frans grenen 	Rand aan rand micro-schuin	Homogeen
Belle île		Vuren	EDD 4	Homogeen
Blanc budget		Vuren	EDD 4	Homogeen
GEBORDSTELD				
Galet, Ardoise		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen
Socoa		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen
Pierre de lune		Frans grenen 	EDD 2	Homogeen
Perle		Frans grenen 	EDD 2	Homogeen
Opale		Frans grenen 	EDD 4	Homogeen
Ivoire		Frans grenen 	Rand aan rand micro-schuin	Homogeen
Plume		Frans grenen 	Rand aan rand micro-schuin	Homogeen
Coquillage		Vuren	EDD 4	Homogeen
GLAD GESCHAAFD				
Guggenheim, Métropolitain, MoMA		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen
Capbreton		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen
Ferret		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen
Marron glacé		Frans grenen 	EDD 4	Homogeen
Ténéré		Frans grenen 	Rand tot rand zonder tand en groef	Homogeen



Technische details

LENGTE	BREEDTE	DIKTE	M ² /PAK	BRANDKLASSE	NORMEN	BLZ
2400	147	15	1,411	Ds2, D0	  	blz. 22
2000	155	20	1,24	Ds1, D0	  	blz. 24
2000	95/155/195	20	1,08	Ds1, D0	  	blz. 26
2650	135	13,5	1,79	Ds1, D0	  	blz. 28
2650	135	13,5	1,79	Ds1, D0	 	blz. 30
390	70	7/14	0,983	Ds2, D0	  	blz. 12
195/390	70	7/14	0,983	Ds2,D0		blz. 14
2400	120	13,5	1,44	Ds1,Do	  	blz. 32
2400	120	13,5	1,44	Ds1, D0	  	blz. 34
2400	135	13,5	1,62	Ds1, D0	  	blz. 36
2000	155	20	1,24	Ds1, D0	  	blz. 38
2000	195	20	1,56	Ds1, D0	  	blz. 40
2500	135	13,5	1,35	Ds1, D0	  	blz. 42
500	70	10/18	1,05	Ds2, D0	  	blz. 16
500/300/200	70	10/18	1,05	Ds2, D0		blz. 18
166	70	10	1,325	Ds2, D0		blz. 20
2400	135	13,5	1,62	Ds1, D0	  	blz. 44
2000	95/155/195	21	1,08	Ds1, D0	  	blz. 46



Gascogne Bois heeft het keurmerk Pin de Gascogne gecreëerd wat staat voor de waarborg van kwaliteit en fraaie vormgeving. Het garandeert een strenge selectie van Frans grenen gedurende de gehele exploitatiecyclus.

ZELFKLEVEND HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld

390 x 70 x 7/14 mm

Met deze grijsinten kunt u elke vorm aan het interieur geven.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Geborsteld
Keuze	Zonder Noesten / Noestig
Profiel	Rand tot rand zonder tand en groef 
Afmeting	390 x 70 x 7/14mm
Planken / pak	28 planken van 7mm, 8 planken van 14mm
Bevestiging	Zelfklevend

Video van installatie :



WE  LIKE ...

3D effect.
Eenvoudige plaatsing dankzij de
zelfklevende plankjes.

NIEUW



ARDOISE



GALET



ARDOISE



ZELFKLEVEND HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 195/390 X 70 X 7/14 mm

Creëer uw eigen omgeving! Met deze zelfklevende plankjes in verschillende breedtes en diktes.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Geborsteld
Keuze	Zonder noesten / Noestig
Profiel	Rand tot rand zonder tand en groef 
Afmeting	195/390 x 70 x 7/14mm
Planken / pak	28 planken van 7x195mm, 14 planken van 7x390mm, 8 planken van 14x195mm, 4 planken van 14x390mm
Bevestiging	Zelfklevend


Video van installatie :



HET+PLUSPUNT

Onbewerkt! Ideaal om er een persoonlijk tintje aan te geven.

NIEUW



SOCOA

SOCOA



ZELFKLEVEND HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Glad geschaafd

500 x 70 x 10/18 mm

Dit is artistieke liefde op het eerste gezicht.
Doorbreek de grens tussen natuur en design!
In de woning heerst creativiteit en een harmonie van tegenstellingen,
materialen en stijlen. Een sfeer die past bij deze tijd.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd
Keuze	Zonder noesten
Profiel	Rand tot rand zonder tand en groef 
Afmeting	500 x 70 x 10/18mm
Planken / pak	18 planken van 10mm, 12 planken van 18mm
Bevestiging	Zelfklevend

Video van installatie :



WE  LIKE ...

3D effect.
Eenvoudige plaatsing dankzij de
zelfklevende plankjes.



MOMA



MOMA



METROPOLITAIN



GUGGENHEIM



ZELFKLEVEND HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Glad geschaafd 500/300/200 X 70 X 10/18 mm

Een spelenderwijs reliëf ! De verschillende lengtes en diktes stellen u in staat hier zeer creatief mee om te gaan.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd
Keuze	Zonder noesten
Profiel	Rand tot rand zonder tand en groef 
Afmeting	500/300/200 x 70 x 10/18mm
Planken / pak	6 planken van 18x500mm, 10 planken van 10x500mm, 6 planken van 18x300mm, 8 planken van 10x300mm, 8 planken van 10x200mm, 6 planken van 18x200mm
Bevestiging	Zelfklevend


Video van installatie :



HET+PLUSPUNT

Onbewerkt! Ideaal om er een persoonlijk tintje aan te geven.

NIEUW



CAPBRETON



CAPBRETON



ZELFKLEVEND HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Glad geschaafd 166 X 70 X 10 mm

Geef een eigentijdse en een unieke 'look' aan uw interieur dankzij deze wandbedekking. Ongeacht of het nu onafgewerkt of gekleurd is. Geheel naar uw smaak.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd
Keuze	Zonder noesten
Profiel	Rand tot rand zonder tand en groef 
Afmeting	166 x 70 x 10mm
Planken / pak	114
Bevestiging	Zelfklevend

Video van installatie :



HET+PLUSPUNT
Wandbedekking met kruisjes voor een Metro
Tegel effect.
Deco trend: Verf uw muur met een eigen
kleur om meer contrast te krijgen bij het
aanbrengen.

NIEUW



FERRET



FERRET



HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Ruw gezaagd 2400 x 147 x 15 mm

De bekleding van hout uit Les Landes oogt traditioneel, en kan perfect gecombineerd worden met een eigentijdse inrichting, voor een moderne en tevens authentieke sfeer.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Ruw gezaagd
Keuze	Noestig
Profiel	Planken (zonder tand en groef) 
Afmeting	2400 x 147 x 15mm
Bevestiging	Spijker zonder kop, Spijker met platte kop, Een niet met spijkervorm



Gebruik roestige spijkers, voor een nog karakteristieker resultaat.



AURORE



HÉRITAGE



ÉCORCE



FLORE



CABANE



ORIENT



HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Ruw gezaagd 2000 x 155 x 20 mm

De zachte, warme tonen van deze houten wandbekleding geven uw interieur een extra Boheems tintje. De mix van diverse boomsoorten is als een ode aan poëzie en romantiek en nodigt uit tot reizen.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen	
Effect	Ruw gezaagd	
Keuze	Noestig	
Profiel	Rand aan rand	
Afmeting	2000 x 155 x 20mm	
Bevestiging	Spijker zonder kop	



GIPSY



GALET NORIQUE



ÉPICE



LIBERTY



VINTAGE



MONT BLANC



VINTAGE



HOUTEN WANDBEKLEDING MULTI-BREEDTES

Frans grenen - Ruw gezaagd 2000 x 195/155/95 x 20 mm

Deze houten wandbekledingen biedt planken aan met een afwisselende breedte.
Er wordt gespeeld met een contrast tussen een klassieke esthetiek en een moderne grafische weergave.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Ruw gezaagd
Keuze	Noestig
Profiel	Rand aan rand micro-schuin 
Afmeting	2000 x 195/155/95 x 20mm
Bevestiging	Spijker zonder kop

HET+PLUSPUNT
Combinatie van verschillende breedtes
voor een grafisch effect



ALASKA




ALASKA




HOUTEN WANDBEKLEDING

Vuren - Ruw gezaagd
2650 X 135 X 13,5 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Vuren
Effect	Ruw gezaagd
Profiel	Rechte platband van 4mm 
Afmeting	2650 x 135 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop



BELLE ÎLE




BELLE ÎLE



HOUTEN WANDBEKLEDING

Vuren - Ruw gezaagd
2650 X 135 X 13,5 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Vuren
Effect	Ruw gezaagd
Profiel	Rechte platband van 4mm 
Afmeting	2600 x 135 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop



BLANC BUDGET

BLANC BUDGET




HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 2400 X 120 X 13,5 mm

Speel met kleuren en structuren...Pierre de lune bedekt uw interieur met warmte.
Bedek uw wanden vertikaal in één keer zonder zichtbare naad dankzij deze lengte.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Geborsteld
Keuze	Noestig
Profiel	Rechte platband van 2mm 
Afmeting	2400 x 120 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop, Een niet

WE  LIKE...

Deco trend: Een tweekleurig aspect om de nerven van het hout te benadrukken.



PIERRE DE LUNE



PIERRE DE LUNE




HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 2400 X 120 X 13,5 mm

De witgekleurde panelen met een geborsteld effect geven licht en warmte aan uw interieur.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen	
Effect	Geborsteld	
Keuze	Noestig	
Profiel	Rechte platband van 2mm	
Afmeting	2400 x 120 x 13,5mm	
Bevestiging	Spijker zonder kop, Een niet	



PERLE



PERLE




HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 2400 X 135 X 13,5 mm

Geborsteld hout en poedertonen worden hier gecombineerd om de zachte sfeer in uw huis te ondersteunen.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Geborsteld
Keuze	Noestig
Profiel	Rechte platband van 4mm 
Afmeting	2400 x 135 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop, Een niet



OPALE



OPALE



HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 2000 X 155 X 20 mm

Scandinavische sfeer voor een zuivere en lichtgevende omgeving.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen	
Effect	Geborsteld	
Keuze	Noestig	
Profiel	Rand aan rand micro-schuin	
Afmeting	2000 x 155 x 20mm	
Bevestiging	Spijker zonder kop	



IVOIRE



IVOIRE



HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Geborsteld 2000 X 195 X 20 mm

Meng soorten en tijdperken als een fraai gedicht, voor zowel een waardevol als modern effect.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen	
Effect	Geborsteld	
Keuze	Noestig	
Profiel	Rand aan rand micro-schuin	
Afmeting	2000 x 195 x 20mm	
Bevestiging	Spijker zonder kop	



PLUME



PLUME




HOUTEN WANDBEKLEDING

Vuren - Geborsteld 2500 X 135 X 13,5 mm

De houten wandbekledingen geven uw interieur de onmisbare zachte noot.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Vuren
Effect	Geborsteld
Profiel	Rechte platband van 4mm 
Afmeting	2500 x 135 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop, Een niet



COQUILLAGE



COQUILLAGE




HOUTEN WANDBEKLEDING

Frans grenen - Glad geschaafd 2400 X 135 X 13,5 mm

De natuurlijke tint en het contrast geven een gezellige en moderne sfeer aan uw interieur.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd
Keuze	Noestig
Profiel	Rechte platband van 4mm 
Afmeting	2400 x 135 x 13,5mm
Bevestiging	Spijker zonder kop, Een niet

WE  LIKE...

De witte u-groef geeft een fraai contrast met de bruine planken.



MARRON GLACÉ



MARRON GLACÉ



HOUTEN WANDBEKLEDING MULTI-BREEDTES

Frans grenen - Glad geschaafd 2000 x 195/155/95 x 21mm

Deze houten wandbekledingen biedt planken aan met een afwisselende breedte.
Er wordt gespeeld met een contrast tussen een klassieke esthetiek en een moderne grafische weergave.

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd
Keuze	Noestig
Profiel	Rand aan rand micro-schuin 
Afmeting	2000 x 195/155/95 x 21mm
Bevestiging	Spijker zonder kop

HET+PLUSPUNT
Bedekking met verschillende breedtes:
combinatie van verschillende breedtes
voor een grafisch effect



TÉNÉRÉ



TÉNÉRÉ



MDF DECOR PANELEN LOGILOC

Ommantelde panelen - Montage met clip 1300 x 185 x 10 mm

TECHNISCHE DETAILS

Basis	Ommantelde MDF	
Profiel	Profiel kleine v-groef aan 4 kanten en overlapping aan het uiteinde	
Afmeting	1300 x 185 x 10mm	
Bevestiging	Spijker, Niet, Speciale Logiloc clip	

HET+PLUSPUNT

Afwasbaar.

Goede hittebestendigheid (>100°C).

Aangepaste accessoires beschikbaar.



FRÊNE BLANC



FRÊNE BLANC POLI



PIN BLANC



ÉRABLE BLANC



MISTRAL



PAINTED WOOD



BLANC BRILLANT UNI



MDF DECOR PANELEN FASHION

Ommantelde panelen

2600 x 300 x 10 mm
2600 x 262 x 10 mm*

TECHNISCHE DETAILS

Basis	Ommantelde MDF	
Profiel	Kleine V-groef aan de 2 lange kanten, uiteinde zonder tand en groef Kleine V-groef aan de 4 kanten, uiteinde zonder tand en groef*	
Afmeting	2600 x 300 x 10 mm 2600 x 262 x 10 mm*	
Bevestiging	Spijker, Niet, Clip 2mm	

HET PLUSPUNT
Afwasbaar.



ANDORRA



ANDORRA CHÊNE NATUREL



LIN



GRIS



CROSSCUT



CHÊNE VIEILLI *



CHÊNE VIEILLI

MDF DECOR PANELEN COLOR

Ommantelde panelen

1290 x 190 x 8 mm¹
2600 x 190 x 10 mm²

TECHNISCHE DETAILS

Basis	Ommantelde MDF	
Profiel	Kleine V-groef aan de 2 lange kanten, tand en groef aan de 4 kanten ¹ Kleine V-groef aan de 4 kanten, tand en groef aan de 4 kanten ²	
Afmeting	1290 x 190 x 8 mm ¹ 2600 x 190 x 10 mm ²	
Bevestiging	Spijker, Niet, Clip 2mm	

HET PLUSPUNT
Afwasbaar.



FRÊNE BLANC



BLANC UNI¹



FRÊNE BLANC²



HOUT VOOR BINNEN > PARKET



PARKET



Decoratief parket	58
Onafgewerkt parket	64

HOUT VOOR BINNEN > PARKET

KLEUR	HOUTSOORT	KEUZE	AFWERKING	PROFIEL	SLIJTVASTE LAAG
TE VERNAGELN PARKET					
Nacré	Frans grenen	Kleine noesten	Glad geschaafd gevernist	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Naturel	Frans grenen	Kleine noesten	Glad geschaafd gevernist	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Naturel	Frans grenen	Kleine noesten	Glad geschaafd geolied	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
White	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd geolied	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Extra*	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Extra*	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Zonder noesten	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Kleine noesten	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Extra*	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro chanfreins, 2 rainures au contre parement	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	2 kleine v-groeven op de zichtbare zijde, 2 mussenbekken aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	2 kleine v-groeven op de zichtbare zijde, 2 mussenbekken aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Zonder noesten	Glad geschaafd onafgewerkt	4 rechte kanten, zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm
Natuurlijk	Frans grenen	Noestig	Glad geschaafd onafgewerkt	4 rechte kanten, zonder kepingen aan de rugzijde	9 mm

Technische details

LENGTE.	BREEDTE	DIKTE	M²/PAK	BRANDKLASSE	NORMEN	BLZ
2000	155	21	1,24	Dfl-S1		blz. 58
2000	155	21	1,24	Dfl-S1		blz. 58
2000	140	21	1,12	Dfl-S1		blz. 60
2000	170	21	1,36	Dfl-S1		blz. 62
2000	195	21	1,56	Efl		blz. 64
2000	195	21	1,56	Efl		blz. 64
2000	170	21	1,36	Efl		blz. 66
2000	170	21	1,36	Efl		blz. 66
2000	155	21	1,24	Efl		blz. 68
2000	155	21	1,24	Efl		blz. 68
2000	155	21	1,24	Efl		blz. 68
2000	140	21	1,40	Efl		blz. 70
2000	140	21	1,40	Efl		blz. 70
2000	195	21	1,56	Efl		blz. 72
2000	140	21	1,40	Efl		blz. 72
2000	100	23	1,00	Efl		blz. 74
2000	100	23	1,00	Efl		blz. 74

TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd gevernist

2000 x 155 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd gevernist
Keuze	Kleine noesten
Profiel	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 155 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





NATUREL VERNI



NACRÉ



NATUREL



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd geolied

2000 x 140 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Aspect	Glad geschaafd geolied
Keuze	Kleine noesten
Profiel	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 140 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





NATUREL



NATUREL HUILÉ



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd geolied

2000 x 170 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Aspect	Glad geschaafd geolied
Keuze	Noestig
Profiel	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 170 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





PARKET



WHITE

WHITE HUILÉ



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt

2000 x 195 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Extra, Noestig
Profiel	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 195 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





PARKET



EXTRA



NOESTIG

NOESTIG



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt

2000 x 170 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Extra, Noestig
Profiel	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 170 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	






EXTRA



NOESTIG



EXTRA



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt

2000 x 155 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Zonder noesten, Kleine noesten, Noestig
Profiel	4 micro-schuin en zonder kepingen aan de rugzijde 
Afmeting	2000 x 155 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	 31



ZONDER NOESTEN



KLEINE NOESTEN



NOESTIG



KLEINE NOESTEN

TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt

2000 x 140 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Aspect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Extra, Noestig
Profiel	4 micro-schuin en 2 kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 140 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





EXTRA



NOESTIG

NOESTIG



TE VERNAGELLEN PARKET


Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt Mezzanine parket dubbelzijdig

2000 x 195 x 21 mm
2000 x 140 x 21 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Aspect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Noestig
Profiel	2 kleine v-groeven op de zichtbare zijde, 2 mussenbekken aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 195 x 21mm 2000 x 140 x 21mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





NOESTIG



TE VERNAGELLEN PARKET

Frans grenen - Glad geschaafd onafgewerkt

2000 x 100 x 23 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Effect	Glad geschaafd onafgewerkt
Keuze	Kleine noesten, Noestig
Profiel	4 rechte kanten, zonder kepingen aan de rugzijde
Afmeting	2000 x 100 x 23mm
Bevestiging	Spijker, schroef
Slijtvaste laag	9 mm
Slijtageklasse	





ZONDER NOESTEN



NOESTIG



ZONDER NOESTEN





HOUT VOOR BINNEN > LATTEN & LIJSTEN

LATTEN & LIJSTEN



Latten	80
Lijsten & plinten	82

HOUT VOOR BINNEN > LATTEN & LIJSTEN

Gascogne Bois biedt een breed assortiment aan latten en lijsten gewijd aan interieur- en buitenontwerp.

Beschikbaar in verschillende houtsoorten. Ontdek alle standaard artikelen op voorraad.

Alle latten en lijsten in wit exotisch hout, eiken en beuken hebben een FSC® C120097 certificatie.



Gascogne Bois biedt ook profielen en afwerkingen op aanvraag (ommanteling, vernis, tint, fineer, coating)

Neem voor meer informatie contact op met onze verkooptdienst.

WELK ACCESSOIRE MOET IK KIEZEN ?

Kies naar gelang uw projekt het juiste accessoire :





Ruwe latten



Geschaafde latten
zonder noesten



Ronde stok
geprofileerd



Ronde stok



Afdeklát



Kwartronde stok



Halfronde stok



Buitenhoek



Latten zonder
noest in kleine
afmetingen



Ruwe plinten



Ommantelde



Kroonlijst



Keellijst



Aanzetlijst
paneel



Decoratieve
plinten



FRANS GRENNEN

RUWE LAT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411446	8 x 27 x 2400	50
411447	13 x 27 x 2400	32
411448	13 x 40 x 2400	20
411449	18 x 40 x 2400	18
411450	27 x 27 x 2400	25
411451	27 x 40 x 2400	15
411453	32 x 32 x 2400	12

RUWE PANLAT PER PAK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411456	13 x 27 x 2000	Lot de 10
411459	13 x 27 x 2000	Lot de 12
411466	27 x 38 x 2000	Lot de 9
411472	32 x 32 x 2000	Lot de 9
411476	40 x 60 x 2000	Lot de 2

VUREN

RUWE LAT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440345	12 x 30 x 2400	20
440346	12 x 50 x 2400	20
440348	13 x 25 x 2400	15
440351	13 x 38 x 2400	15
440353	13 x 63 x 2400	10
440358	22 x 32 x 2400	15
440363	25 x 25 x 2400	16
440368	25 x 42 x 2400	10
440370	25 x 50 x 2400	10
440375	32 x 32 x 2400	9
440377	32 x 38 x 2400	10

VUREN (VERVOLG)

RUWE LAT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440379	32 x 50 x 2400	6
440380	32 x 63 x 2400	10
440383	38 x 38 x 2400	4
440385	38 x 50 x 2400	4
440386	38 x 63 x 2400	4
440389	50 x 50 x 2400	4
440392	63 x 80 x 2400	1
440393	75 x 75 x 2400	4

RUWE PANLAT PER PAK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440347	13 x 25 x 2100	Pak van 9
440362	25 x 25 x 2100	Pak van 9
440366	25 x 38 x 2100	Pak van 9
440374	32 x 32 x 2100	Pak van 9
440382	38 x 38 x 2100	Pak van 9

VUREN KLASSE 2

RUWE LAT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440879	18 x 38 x 3000	5
440881	25 x 27 x 3000	5
440880	27 x 40 x 3000	5

1/2 KEPER

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440877	38 x 63 x 3000	1

VUREN (VERVOLG)

KLASSE 2

KEPER

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440878	63 x 75 x 3000	5

VERLIESPLANK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440882	14 x 150 x 3000	5
440883	25 x 150 x 3000	5
440884	25 x 200 x 3000	5

FRANS GRENEN

ZONDER NOESTEN

GESCHAAFDE LATTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411326	9 x 9 x 2400	50
411546	9 x 18 x 2400	25
411548	9 x 27 x 2400	25
411549	9 x 38 x 2400	25
411550	9 x 48 x 2400	25
411551	9 x 58 x 2400	10
411329	13 x 13 x 2400	25
411561	13 x 23 x 2400	25
411562	13 x 27 x 2400	25
411563	13 x 38 x 2400	15
411565	13 x 58 x 2400	10
411331	17 x 17 x 2400	25
411575	17 x 23 x 2400	25
411576	17 x 27 x 2400	25
411577	17 x 38 x 2400	15
411578	17 x 48 x 2400	10
411579	17 x 58 x 2400	10
411333	22 x 22 x 2400	25
411335	27 x 27 x 2400	15
411497	22 x 100 x 2400	1

VUREN

GESCHAAFDE LATTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440316	21 x 21 x 2400	10
440437	21 x 27 x 2400	8
440438	21 x 34 x 2400	8
440439	21 x 44 x 2400	8
440440	21 x 58 x 2400	8
440441	21 x 68 x 2400	7
440442	21 x 94 x 2400	7
440319	28 x 28 x 2400	6
440457	28 x 34 x 2400	9
440458	28 x 44 x 2400	6
440459	28 x 56 x 2400	6
440460	28 x 67 x 2400	3
440461	28 x 94 x 2400	3
440462	28 x 118 x 2400	3
440463	28 x 144 x 2400	4
440321	34 x 34 x 2400	6
440474	34 x 44 x 2400	4
440475	34 x 58 x 2400	4
440476	34 x 68 x 2400	4
440323	44 x 44 x 2400	4
440487	44 x 68 x 2400	4
440488	44 x 94 x 2400	1
440325	58 x 58 x 2400	4

EXOTIEK WIT

GESCHAAFDE LATTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460255	9 x 9 x 2400	25
460276	9 x 18 x 2400	25
460278	9 x 28 x 2400	25

BEUK

GESCHAAFDE LATTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450177	14 x 22 x 2000	25
450178	18 x 22 x 2000	25

BEUK

KEEPLAT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450041	18 x 18 x 2000	25

VUREN

LUIKPROFIEL

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440243	21 x 90 x 2400	5
440939	27 x 90 x 2400	4

DWARSLAT EN SHOOR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440937	27 x 95 x 2400	4

AFDEKLIJST LUIK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440205	22 x 47 x 2400	10

FRANS GRENEN

RONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410952	9 x 2000	50
410953	14 x 2000	50
410954	19 x 2000	25
410955	22 x 2000	25
410956	27 x 2000	15

HALFRONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410786	10 x 2400	25
410788	15 x 2400	25
410790	20 x 2400	25
410792	25 x 2400	25

KWARTRONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410899	10 x 10 x 2400	25

410901	12 x 12 x 2400	25
410906	15 x 15 x 2400	25
410908	18 x 18 x 2400	25
410912	25 x 25 x 2400	25

BUITENHOEK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410409	15 x 15 x 2400	25
410410	20 x 20 x 2400	25
410417	24 x 24 x 2400	25
410419	30 x 30 x 2400	25
410422	35 x 35 x 2400	25
410426	47 x 47 x 2400	15

ASSYMETRISCHE ONGELIJSTE BUITENHOEK GROEF 18X33 OF 29X40

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410414	23 x 37 x 2400	25
410421	34 x 45 x 2400	15

ASSYMETRISCHE GELIJSTE BUITENHOEK GROEF 16X25

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410411	24 x 32 x 2400	25

ASSYMETRISCHE GELIJSTE BUITENHOEK GROEF 16X38

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410412	24 x 45 x 2400	25

AFDEKLAT 1AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410640	5 x 25 x 2400	50
410641	5 x 35 x 2400	50
410642	5 x 50 x 2400	25
410645	6 x 30 x 2400	50

AFDEKLAT 2AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410667	4 x 15 x 2400	25
410669	4 x 18 x 2400	25
410670	4 x 23 x 2400	25
410681	6 x 30 x 2400	50
410685	6 x 35 x 2400	50
410688	6 x 40 x 2400	50
410689	6 x 50 x 2400	50
410700	10 x 40 x 2400	25
410702	10 x 50 x 2400	25
410703	10 x 60 x 2400	10

AFDEKLAT TEGELWERK GROEF 10X10

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410566	14 x 28 x 2400	25

AFDEKLAT VOOR WAND GROEF 3X15 OF 3X20

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410567	6 X 30 x 2400	50
410568	6 x 40 x 2400	50

DEURLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410961	18 x 55 x 2400	10

BANKPROFIEL

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410376	24 x 29 x 2400	16

AANZETLIJST MODERN PANEEL GROEF 15,5X30,5

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410342	23 x 38 x 2400	20

KEELLIJST LAMBRISERING GROEF 8X25

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410572	28 x 38 x 2400	10

OPLEGLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410845	8 x 9 x 2400	25
410848	10 x 12 x 2400	25

OPLEGLIJST GROEF 5X17

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410849	13 x 24 x 2400	25

OPLEGLIJST GROEF 6,5X18

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410851	14 x 28 x 2400	25

OMMANTELDE DEURLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410554	10 x 30 x 2400	25
410555	10 x 40 x 2400	25

OMMANTELDE DEURLIJST (LOUIS XVI)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410529	10 x 30 x 2400	25
410532	10 x 40 x 2400	25
410535	10 x 50 x 2400	25
410528	10 x 70 x 2400	20
410540	19 x 60 x 2400	10

OMLIJSTING OGEE (LOUIS XVI)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410794	9 x 20 x 2400	25
410796	9 x 30 x 2400	25
410797	9 x 35 x 2400	25

KEELLIJST OGEE (LOUIS XVI)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410488	9 x 48 x 2400	25
410489	13 x 48 x 2400	20

KEELLIJST (LOUIS XV)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410484	17 x 58 x 2400	10

KLASSIEKE KROONLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410579	18 x 18 x 2400	25
410582	23 x 23 x 2400	25
410584	25 x 35 x 2400	25
410589	28 x 28 x 2400	25
410591	34 x 34 x 2400	15

MODERNE KROONLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410612	13 x 13 x 2400	25
410614	18 x 18 x 2400	25
410617	24 x 24 x 2400	25
410619	28 x 28 x 2400	25

FRANS GRENEN KLEINE NOESTEN

KWARTRONDE STOK TE VERVEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410894	14 x 14 x 2400	Pak van 5

BUITENHOEK OM TE VERVERN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410406	23 x 23 x 2400	Pak van 5

AFDEKLAT TE VERVERN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410664	4 x 28 x 2400	Pak van 5

FRANS GRENEN - GELAST

WANDPROFIEL

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
410834 feuilleure 12x51	24 x 64 x 2600	10
410836 feuilleure 12x61	24 x 74 x 2600	10
410837 feuilleure 12x71	24 x 84 x 2600	10

VUREN

KWARTRONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440262	10 x 10 x 2500	50
440263	15 x 15 x 2500	50
440264	20 x 20 x 2500	50

BUITENHOEK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440195	15 x 15 x 2500	50
440196	20 x 20 x 2500	50
440197	25 x 25 x 2500	50
440198	30 x 30 x 2500	50
440199	35 x 35 x 2500	25

AFDEKLAT 2AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440226	5 x 18 x 2500	50
440228	5 x 28 x 2500	50
440229	5 x 34 x 2500	50
440230	5 x 46 x 2500	50

KLASSIEKE KROONLIJST NIET AFGEKNOT

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440219	25 x 25 x 2500	25

EXOTIEK WIT

KWARTRONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460057	10 x 10 x 2400	50
460058	12 x 12 x 2400	50
460059	15 x 15 x 2400	50
460060	18 x 18 x 2400	25

BUITENHOEK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460002	19 x 19 x 2400	50
460003	23 x 23 x 2400	50
460004	28 x 28 x 2400	25
460005	34 x 34 x 2400	25

AFDEKLAT 2AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460037	5 x 20 x 2400	50
460039	5 x 30 x 2400	50
460040	5 x 35 x 2400	50
460041	5 x 40 x 2400	50
460042	5 x 50 x 2400	25
460046	10 x 40 x 2400	25
460047	10 x 50 x 2400	25

OMMANDELDE DEURLIJST (LOUIS XVI)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460012	10 x 30 x 2400	25
460014	10 x 40 x 2400	25

KLASSIEKE KROONLIJST

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460029	18 x 18 x 2400	25
460020	23 x 23 x 2400	25
460024	28 x 28 x 2400	25

EIKEN

KWARTRONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450037	10 x 10 x 2400	20
450038	15 x 15 x 2400	20

BUITENHOEK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450008	24 x 24 x 2400	20

AFDEKLAT 2AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450022	6 x 30 x 2400	20

KLASSIEKE LIJSTEN

GROEF 17X32

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450029	27 x 42 x 2400	15

OMMANDELDE DEURLIJST (LOUIS XVI)

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450013	10 x 40 x 2400	10

BEUKEN

RONDE STOK

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450053	5 x 1000	100
450054	6 x 1000	100
450055	8 x 1000	50
450056	10 x 1000	50
450058	14 x 1000	50
450062	20 x 1000	50
450063	25 x 1000	25
450064	30 x 1000	25

RONDE STOK GEPROFILEERD

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450046	5 x 1000	50
450048	10 x 1000	50

FRANS GRENEN
ZONDER NOESTEN
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411286	10 x 70 x 2000	10
411283	10 x 100 x 2000	10

FRANS GRENEN
WEING NOESTEN
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411269	10 x 70 x 2000	10
411268	10 x 100 x 2000	10

FRANS GRENEN - RUSTIEK
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411277	10 x 70 x 2000	Pak van 5
411276	10 x 100 x 2000	Pak van 5

FRANS GRENEN
DECORATIE PLINTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
411202	13 x 100 x 2000	10

VUREN - KEUZE A/B
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
440296	10 x 70 x 2350	10
440294	10 x 100 x 2350	10
440295	10 x 110 x 2350	10

EXOTIEK WIT - ZONDER NOESTEN
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
460248	10 x 70 x 2400	10
460247	10 x 100 x 2400	10

EIKEN - ZONDER NOESTEN
PLINT AR

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450157	10 x 70 x 2400	10

EIKEN
DECORATIE PLINTEN

Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
450138	13 x 100 x 2400	10

OMMANTELDE LIJST

KWARTRONDE STOK AFGEKNOT

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490108	12 x 12 x 2200	20
Midden eiken decor	490110	12 x 12 x 2200	20
Wit essen decor	490112	12 x 12 x 2200	20
Wit satijn decor te verven	490109	15 x 15 x 2200	20

BUITENHOEK

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490035	25 x 25 x 2200	20
Wit essen decor	490039	25 x 25 x 2200	20

AFDEKLAT 2AR

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490074	5 x 28 x 2200	20
Wit essen decor	490078	5 x 28 x 2200	20

DEURLIJST LOUIS XVI

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490046	9 x 45 x 2200	10
Wit essen decor	490048	9 x 45 x 2200	10

MODERNE KROONLIJST AFGEKNOT

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490069	10 x 33 x 2200	10

OMMANTELDE PLINT

PLINT

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Midden eiken decor	490519	9 x 70 x 2200	10
Wit essen decor	490521	9 x 70 x 2200	10
Ruwe MDF	490602	9 x 70 x 2200	pak van 5
Wit satijn decor te verven	490467	9 x 70 x 2200	pak van 5
Midden eiken decor	490468	9 x 70 x 2200	pak van 5

PLINT BR GEFREESDE GROEF

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit satijn decor te verven	490518	9 x 70 x 2200	10
Wit satijn decor te verven	490499	9 x 100 x 2200	10

OMMANTELDE RUWE PLINT AR TE VERVEN

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Ruwe MDF	490498	9 x 100 x 2200	10


PLINT GEFREESDE GROEF

Afwerking	Artikel	Nominale afmetingen (mm)	Inhoud
Wit	490592	9 x 70 x 2200	10
Wit BR	490595	9 x 90 x 2200	10
Wit BR	490596	9 x 120 x 2400	10

HOUT VOOR BUITEN > TERRASSEN



TERRASSEN



Extra	92
Harmony	98

HOUT VOOR BUITEN > TERRASSEN

HOUTSOORT	KEUZE	BEHANDELING	PROFIEL	BASIS
TERRASSEN				
Frans grenen	Extra*	Autoclaaf klasse 4	Afgeschuind, groeven aan 2 kanten	Gelast
Frans grenen	Extra*	Autoclaaf klasse 4	Glad 2 kanten	Gelast
Frans grenen	Extra*	Autoclaaf klasse 4	Glad 2 kanten	Gelast
Sylvester den massief	Rustiek	Autoclaaf klasse 4	Aan 1 kant geribbeld	Homogeen
Sylvester den massief	Rustiek	Autoclaaf klasse 4	1zijde geribbeld met vlakke middenstreep	Homogeen



*Keuse Extra : combinatie van zonder noesten en kleine noesten

Technische details

LENGTE.	BREEDTE	DIKTE	M²/PLANK	NORMEN	BLZ
3000	120	22	0,36		blz. 92
3000	120	22	0,36		blz. 94
3000	145	27	0,435		blz. 96
2400	120	22	0,288		blz. 98
4200	145	27	0,609		blz. 100

TERRASS

Frans grenen - Extra - Gelast 3000 x 120 x 22 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Behandeling	Autoclaaf klasse 4
Keuze	Extra
Profiel	Afgeschuind, groeven aan 2 kanten
Afmeting	3000 x 120 x 22mm nuttige breedte : 105mm
Bevestiging	Roestvrij stalen schroeven





BRUN



TERRASS AFGESCHUIND, GROEVEN AAN 2 KANTEN - 3000X120X22MM

TERRASSEN



TERRASS

Frans grenen - Extra - Gelast 3000 x 120 x 22 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Behandeling	Autoclaaf klasse 4
Keuze	Extra
Profiel	Glad 2 kanten
Afmeting	3000 x 120 x 22mm
Bevestiging	Roestvrij stalen schroeven





BRUN



TERRASS GLAD 2 KANTEN - 3000X120X22MM

TERRASSEN



TERRASS

Frans grenen - Extra - Gelast 3000 x 145 x 27 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Frans grenen
Behandeling	Autoclaaf klasse 4
Keuze	Extra
Profiel	Glad 2 kanten
Afmeting	3000 x 145 x 27mm
Bevestiging	Roestvrij stalen schroeven





TERRASSEN



BRUN

TERRASS GLAD 2 KANTEN - 3000X145X27MM



TERRASS

Sylvester den massief - Rustiek 2400 x 120 x 22 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Sylvester den massief
Behandeling	Autoclaaf klasse 4
Keuze	Rustiek
Profiel	Aan 1 kant geribbeld
Afmeting	2400 x 120 x 22mm
Bevestiging	Roestvrij stalen schroeven





GROEN



TERRASSE AAN 1 KANT GERIBBELD - 2400X120X22MM

TERRASSEN



TERRASS

Sylvester den massief - Rustiek 4200 x 145 x 27 mm

TECHNISCHE DETAILS

Houtsoort	Sylvester den massief
Behandeling	Autoclaaf klasse 4
Keuze	Rustiek
Profiel	1 zijde geribbeld met vlakke middenstreep
Afmeting	4200 x 145 x 27mm
Bevestiging	Roestvrij stalen schroeven





BRUIN



TERRASS 1 ZIJDE GERIBBELD MET VLAKKE MIDDENSTREEP - 4200X145X27MM

TERRASSEN



BOUW > GEZAAGD HOUT

A photograph showing a large stack of processed wood planks, likely for industrial use, arranged in neat rows in a warehouse or storage yard. The planks are light-colored and stacked on dark wooden pallets. The background shows a concrete floor and some outdoor elements like trees and a fence.

**GEZAAGD
HOUT MET
INDUSTRIËLE
DOELEINDEN**



Gezaagd hout 104

GEZAAGD
HOUT

GEZAAGD HOUT MET INDUSTRIËLE DOELEINDEN

Gascogne Bois is gespecialiseerd in het zagen en verwerken van de zeedennen (Frans Grenen, Pinus Pinaster) en biedt u een uitgebreid assortiment aan van produkten als gezaagd hout (bekistingshout) en verpakingshout voor de produktie van palletten, palletboxen, wijkisten enz.

Zowel op standaardmaat dan wel op maat gemaakt.

We beheersen alle processen en technieken om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

De Franse grenen zijn omwille van hun geschikte eigenschappen de meest gebruikte bomen in de wereld voor het maken van verpakingshout en bekistingshout.

Elk produkt voldoet aan een reeks specificaties

HOUT ZONDER NOESTEN	
Kwaliteit	Droog
Dikte	27 à 32 mm
Lengte	2m, 2,4m
	3/4 kanten

BEKISTINGSHOUT	
Kwaliteit	Vers of droog
Dikte	22 à 27 mm
Breedte	70 à 200 mm
Lengte	2m, 2,4m
Behandeling	Sinésto B
Optie	Haaks gezaagd

DAKTIMMERHOUT	
Dikte	17 mm
Lengte	2m, 2,4m, 3m
Behandeling	Klasse 2
Optie	Haaks gezaagd



GEZAAGD
HOUT

BOUW > BEWERKT HOUT



**BEWERKT
HOUT VOOR
DE INDUSTRIE**



Gelijmd-gelamineerd hout	110
Vingergelaste planken	112

BEWERKT HOUT VOOR DE INDUSTRIE


Bekend om zijn technische prestaties! Het betreft bewerkt hout afkomstig van een toonaangevende industriële sector. Het voldoet aan een hoog niveau van technische eisen om aan een schrijnwerkmakrt te kunnen voldoen.

- + Stabiele afmetingen
- + Lage thermische geleidbaarheid
- + Hoge mechanische weerstand
- + Esthetisch materiaal en mogelijk gebruik van meerdere houtsoorten
- + Perfect te combineren met andere materialen, zoals aluminium etc.

Ontdek onze fabrieken



Door onze werkwijze zijn we flexibel. Zodoende kunnen we voldoen aan kleine, middelgrote hoeveelheden en ons ook aanpassen aan uw bepaalde specifieke wensen.




Onze fabriek in Levignacq is sinds 30 jaar gespecialiseerd in het fabriceren van gelijmd en gelamineerd hout dat bestemd is voor de schrijnwerkindustrie.


Gedurende elk stadium tijdens het hele productieproces wordt de kwaliteit streng gecontroleerd. Deze controle wordt beoordeeld door de FCBA. Dit proces wordt bij goedkeuring bevestigd door middel van de afgifte van een bepaald certificaat.

Door onze werkwijze zijn we flexibel. Zodoende kunnen we voldoen aan kleine, middelgrote hoeveelheden en ons ook aanpassen aan uw bepaalde specifieke wensen. (zonder noesten, homogeen, gemengd, wit, rozé en rustiek...)

GELIJMD EN GELAMINEERD



OPTIES






Onze fabriek in Saint Symphorien is voorzien van een moderne en totaal geautomatiseerde productielijn gewijd aan de zeeden ('Frans Grenen')
De lijn sorteert, zaagt het hout vervolgens en na een strenge kwaliteitscontrole worden de gekozen stukken op de platte dan wel zijkant gevingerlast.

Gedurende elk stadium tijdens het hele productieproces wordt de kwaliteit streng gecontroleerd. Deze controle wordt beoordeeld door de FCBA. Dit proces wordt bij goedkeuring bevestigd door middel van de afgifte van een bepaald certificaat.
Het complete proces omvat zagen, vingerlassen, schaven, lamineren, fineren en afwerken volgens de benoemde specificaties.


Door onze flexibiliteit kunnen we voldoen aan uw specifieke wensen.

VINGERGELASTE PLANKEN



OPTIES

- Verticale of horizontale verbinding
- keuze van lijm D4 of Poly-Uréthane
- Keuze van de houtkwaliteit voor het lassen







Hoofdzetel
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE - France



Commerciële dienst Decoratiemarkt
Tél. +33 5 56 13 40 30
Fax. +33 5 56 34 36 67
contact@gascognebois.com

Commerciële dienst Industriemarkt
Tél. +33 5 58 04 40 63
rpiedanna@gascognebois.com

